

HCL Traveler for Microsoft Outlook (HTMO)

24.05.2024, Version 1

Inhalt


1	Installation	1
2	Konfiguration des Mailkontos in Outlook	4
3	Verwenden von HTMO	10


Zur Freischaltung für HTMO erstellen Sie bitte im Ticketsystem des ICT (<https://ict-support.unileoben.ac.at/>) ein entsprechendes Ticket.


1 Installation

HTMO.exe aufrufen und die folgenden Dialoge bestätigen

HCL Traveler for Microsoft Outlook - InstallShield Wizard







2 Konfiguration des Mailkontos in Outlook


Nach Abschluss der Installation von HTMO muss das neue Emailkonto konfiguriert werden.

Ein eventuell bereits vorhandenes IMAP-Konto für nmail.unileoben.ac.at muss gelöscht werden.

Wählen Sie in Outlook den Menübefehl Datei – Kontoeinstellungen – Kontoeinstellungen -Neu.


Im folgenden Dialog geben Sie Ihre Email-Adresse ein.

Unter erweiterte Optionen haken Sie „Ich möchte mein Konto manuell konfigurieren“ an und klicken anschließend auf Verbinden.



The screenshot shows the Outlook account setup window. At the top right is a close button (X). In the center is the Outlook logo. Below it is a text input field labeled "E-Mail-Adresse" containing the placeholder text "<vorname.nachname>@unileoben.ac.at". Below the input field is a section titled "Erweiterte Optionen ^" with a checked checkbox labeled "Ich möchte mein Konto manuell einrichten". At the bottom is a large blue button labeled "Verbinden". Below the button is the text "Kein Konto? [Erstellen Sie eine Outlook.com e-Mail-Adresse für den Einstieg.](#)".

Im folgenden Dialog wählen Sie die Option „Sonstiges“.



Wählen Sie „HCL Traveler für Microsoft Outlook“ und klicken auf „Verbinden“.



 Outlook

Sonstiges

Wählen Sie den Servertyp aus, mit dem verbunden werden soll.

HCL Traveler für Microsoft Outlook

HCL Traveler für Microsoft Outlook Delegate

[Zurück](#)

Verbinden

Geben Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse ein.

Als Servernamen geben Sie den Namen des Travelerservers

nmobile.unileoben.ac.at

ein und klicken Sie auf „Weiter“.



Sonstiges

Wählen Sie den Servertyp aus, mit dem verbunden werden soll.

HCL Traveler for Microsoft Outlook

Erweitert

Ihr Name:
Beispiel: John Smith

E-Mail-Adresse:
Beispiel: John.Smith@hcl.com

☒ Mail-Server meines Unternehmens

Servername:

Geben Sie Ihr Webmail Passwort ein.

Kennwort


HCLSoftwa

Benutzername:
<vorname.nachname>@unileoben.ac.at


Kennwort:

☒ Kennwort speichern

Das Konto wurde erfolgreich eingerichtet.



Nach dem Neustart von Outlook werden Mail, Kalender und Aufgaben synchronisiert. Es kann einige Zeit dauern, bis alle Elemente angezeigt werden.





Konto erfolgreich hinzugefügt.



Sonstiges

HCL Traveler for Microsoft Outlook

Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen

E-Mail-Adresse

Weiter

Erweiterte Optionen ^

☒ Ich möchte mein Konto manuell einrichten

☒ Outlook Mobile auch auf meinem Telefon einrichten

Vorgang abgeschlossen

3 Verwenden von HTMO

Das neue Mailkonto muss mit folgender Datendatei verknüpft sein:

C:\Users\<Benutzername oder p-Nummer>\AppData\Roaming\HCL\HCL Traveler for MS Outlook\Outlook\Outlook.ims.

Falls das neue Mailkonto eine .pst-Datei in einem Verzeichnis Outlook-Dateien verknüpft ist, kann es passieren, dass als Entwurf gespeicherte Mails nicht im Ordner „Drafts“ in der Maildatenbank am Domino-Server gespeichert werden, sondern im Ordner „Entwürfe“ in dieser lokalen pst-Datei.

In diesem Fall gibt es dann in Outlook links in der Navigationsleiste neben dem Mailkonto, das mittels HTMO konfiguriert wurde, auch noch einen weiteren Eintrag für diese lokale pst-Datei.

Die Mailsignatur wird aus Notes nicht übernommen und muss in Outlook neu angelegt werden.

3.1.1 Abwesenheitsbenachrichtigung einrichten

Menübefehl Datei,, dann links unten: HCL Traveler, anschließend – rechts oben: Automatische Antworten

To be continued

https://help.hcltechsw.com/htmo/3.0.0/use_using_HTMO.html